

### **FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX 6 HE**

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX 4-6 HE con 1.360 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 6 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO 1.360 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 110 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*La norma CE 12566-1 solo se aplica a equipos de capacidad nominal igual o superior a 2.000l.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.dia

### **FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX 10 HE**

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX 7-10 HE con 2.410 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 10 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO 2.410 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 125 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*La norma CE 12566-1 solo se aplica a equipos de capacidad nominal igual o superior a 2.000l.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.dia

### **FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX 15 HE**

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR con marcado CE 12566-1 modelo BIOFIX 11-15 HE con 3.770 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 15 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO 3.770 L fabricado en Polietileno Lineal por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 160 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

Con certificado CE según norma EN 12566-1.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.dia

### **FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX 20 HE**

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR con marcado CE 12566-1 modelo BIOFIX 16-20 HE con 4.896 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 20 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO 4.896 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 160 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

Con certificado CE según norma EN 12566-1.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.dia

## **TEXTO DE PRESCRIPCIÓN**

### **FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX**



#### **FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX 25 HE**

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR con marcado CE 12566-1 modelo BIOFIX 21-25 HE con 6.238 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 25 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO 6.238 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 160 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

Con certificado CE según norma EN 12566-1.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

#### **FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT10**

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR con marcado CE 12566-1 modelo BIOFIX VT10 con 10.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 35 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO 10.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

Con certificado CE según norma EN 12566-1.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

#### **FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT15**

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR con marcado CE 12566-1 modelo BIOFIX VT15 con 15.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 50 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECOPLUS de 15.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

Con certificado CE según norma EN 12566-1.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

## TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX



#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT20

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT20 con 20.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 51/80 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO de 20.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT25

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT25 con 25.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 80/100 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO de 25.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT30

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT30 con 30.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 100/120 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO 30.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT35

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT35 con 35.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 120/140 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO de 35.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

## TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX



#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT40

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT40 con 40.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 140/160 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO 40.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT45

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT45 con 45.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 160/180 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO de 45.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT50

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT50 con 50.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 180/200 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO 50.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT60

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT60 con 60.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 200/240 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO de 60.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

## TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX



#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT70

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT70 con 70.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 240/280 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO 70.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT80

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT80 con 80.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 280/320 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO de 80.000 L fabricado en Polietileno por Moldeo Rotacional, tapa peatonal transitable, filtro biológico aerobio BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT90

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT90 con 90.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 320/360 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO de 90.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT100

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT100 con 100.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 360/400 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO de 100.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

## TEXTO DE PRESCRIPCIÓN

### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX



#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT110

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT110 con 110.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 400/440 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO de 110.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día

#### FOSA BIOLÓGICA ECODEPUR BIOFIX VT120

Suministro e instalación de fosa biológica marca ECODEPUR modelo BIOFIX VT120 con 120.000 litros de capacidad total y con una capacidad de tratamiento de hasta 440/480 HE. Incluye depósito ECODEPUR ECO de 120.000 L fabricado en Polietileno por rotomoldeo, tapa peatonal transitable, filtro biológico aeróbico BIOFIX. También incluye conexiones de entrada y salida de 200 mm así como todos los accesorios necesarios para una correcta instalación.

\*Equipos dimensionados para una capitación de aguas residuales de 80l/hab.día